

جدول ۸. حریم بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش آبزیان با سایر اماکن دامی، صنایع وابسته، عوارض طبیعی و تاسیساتی

اماکن دامی و صنایع وابسته به دام						اماکن دامی	تاییدکننده
میگو	ماهیان زینتی	ماهیان خاوباری	ماهیان گرمایی	ماهیان سردابی			
۵۰۰	۱۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	اصلاح نژادی و تحقیقاتی	واحدهای پرورش و نگهداری گاو و گاو میش	تاییدکننده مدیر کل نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی / دکتر هدایت حسینی مدیر کل نظارت بر بهداشت عمومی (سازمان دامپزشکی کشور)، دکتر هادی تیرانی تاریخ:
۱۰۰	۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	داشتی (شیری و گوشتی)		
۱۰۰	۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	پروراندی		
۵۰۰	۱۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	اصلاح نژادی و تحقیقاتی	واحدهای پرورش و نگهداری گوسفند و بز	
۱۰۰	۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	داشتی		
۱۰۰	۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	پروراندی		
۱۰۰	۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	داشتی	واحدهای پرورش و نگهداری شتر	
۱۰۰	۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	پروراندی		
۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	پرورش، نگهداری و اصلاح نژادی	واحدهای تکثیر، پرورش و سوارکاری اسب و استر	
۱۰۰	۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	واحدهای نگهداری سیلیمی		
۱۰۰	۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	تکثیر اسب و استر		
۱۰۰	۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	کانونهای سوار کاری و پرورشگاه ها و واحدهای تربیت اسب	حیوانات پوستی و آزمایشگاهی	
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	خرگوش و نوتربا		
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	چین چپلا و حیوانات آزمایشگاهی		
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	سمور (خز)، و ایتیس (پلی کت) و روباه	سگ و گربه	
۱۰۰	۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰			
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	لاین	مراکز پرورش ماکیان (مرغ و خروس)	
۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	اجداد		
۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	مادر		
۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰	پولت و تخمگذار گوشتی	سایر ماکیان	
۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰	مادر		
۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰	پرورشی	پرندگان زینتی	
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰			
-	-	-	-	-	پرورش ملکه	زنبورعل	
-	-	-	-	-	زنبورداری		
۲۵۰	۱۰۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	عرضه و کشتاری	میادین دام	
۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	جوجه کشی	کارخانجات	
۲۵۰	۱۰۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	خوراک دام و طیور		
تصویب کننده: معاون غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، دکتر رسول دیناروند							
رئیس سازمان دامپزشکی کشور (وزارت جهاد کشاورزی)، دکتر مجتبی نوروزی							
تاریخ:							

۲- ضمن رعایت حریم اعلام شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و اداره آب و فاضلاب، به منظور خود پالایندگی، آب ورودی از دریا به مزرعه و آب خروجی از مزرعه به دریا فاصله حداقل یکصد متر تا بالاترین سد دریا را بنحوی طی نماید. در هر حال آب خروجی و ورودی می بایستی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی و میکروبی مربوط را دارا باشد.

۳- رعایت فاصله ۲۵۰ متر با صنایع مواد غذایی و مراکز بسته بندی مواد پروتئینی یا منشاء آبی الزامی است.
۴- حداقل فاصله مراکز تکثیر و پرورش آبزیان (شامل ماهیان سردابی، گرمابی و خاویاری و میگو) با کارخانجات سیمان، گچ و معادنی که در استخراج آنها از مواد منفجره استفاده میگردد دو هزار متر تعیین می گردد.
* - حریم اعلام شده از سوی وزارت راه و ترابری بایستی رعایت گردد.
یادآوری ۱: استقرار مراکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در شهرکهای صنعتی بلامانع می باشد و در شرایط خاص بر اساس مطالعات کارشناسی میزان حریم از واحد آلوده کننده یا در معرض خطر تعیین و رعایت شود.
یادآوری ۲: با توجه به اینکه فواصل مندرج در جدول فوق به صورت تأسیسات به تأسیسات (آخرین تأسیسات واحد با اولین تأسیسات واحد دیگر) محاسبه می گردد لذا هر گونه توسعه در واحد بایستی ضمن رعایت فواصل فوق الاشاره، با هماهنگی قبلی و موافقت اداره کل دامپزشکی استان مربوط انجام پذیرد.

مریم بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش آبزیان با یکدیگر

فاصله بین دو مرکز پرورش و نگهداری آبزیان	*
فاصله بین دو مرکز تکثیر ماهی	۱۰۰۰ متر
فاصله بین دو مرکز تکثیر میگو	۱۰۰۰ متر
فاصله بین مرکز تکثیر ماهی و مزرعه پرورشی ماهی	۵۰۰ متر
فاصله بین مرکز تکثیر میگو با مزرعه پرورشی میگو	۲۰۰۰ متر

* ضمن رعایت حداقل فاصله یکصدمتری از یکدیگر بایستی آب تامین کننده مرکز و همچنین آب خروجی دارای ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی طبق ضوابط سازمان دامپزشکی باشند.
یادآوری: در خصوص مجتمع‌ها (سایت‌های تکثیر و پرورش) با مدیریت و مالکیت واحد در صورت رعایت کلیه ضوابط و مقررات بهداشتی مربوط، رعایت فاصله بین واحدها مطرح نمی‌باشد.

فواصل مندرج در جداول فوق شامل هیچگونه تعدیل و تمهیف نمی‌شود.

یادآوری مهم:

حریم بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش آبزیان با سایر واحدهای صنعتی و مراکز خدماتی «بر اساس جدول شماره ۴ تعیین می‌گردد.

تأییدکننده: مدیر کل نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی / دکتر هدایت حسینی	تصویب‌کننده: معاون غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، دکتر رسول دیناروند
مدیر کل نظارت بر بهداشت عمومی (سازمان دامپزشکی کشور)، دکتر هادی تیرانی	رئیس سازمان دامپزشکی کشور (وزارت جهاد کشاورزی)، دکتر مجتبی نوروزی
تاریخ:	تاریخ: